

Faut il faire une ovariectomie en cas
d'hystérectomie pour lésion bénigne
avant la ménopause??



problématique



- HTT: opération majeure la plus réalisée chez la femme 70000/an
- Aucun consensus sur la conservation ovarienne
- 1991 enquête sur 50 centres: 75% de conservation ovarienne lors d'HTT chez la femme de moins de 50 ans non ménopausée
- Meilleure connaissance de l'épidémiologie du cancer de l'ovaire et échec du dépistage
- THS

Pour la conservation ovarienne



- Préservation de l'activité ovarienne (testostérone-androstènedione)
- Morbidité voire mortalité chirurgicale de l'annexectomie
- Baisse du RR du K de l'ovaire après HTT inter-annexielle
- Conséquences psychologiques et sexuelles néfastes

Pour l'ovariectomie



- Protection vis-à-vis du K de l'ovaire (3000 nouveaux cas /an).
- Ovariectomie bilatérale
- 1000 annexectomies pour éviter 2 K
- Ménopause plus précoce chez les femmes avec HTT conservatrices
- Meilleure observance du THS qui est simplifié et plus « sécurisant »

Obstet gynecol 2009



- Etude prospective observationnelle sur 29380 femmes de la Nurses' Health Study de 40 à 50 ans avec HTT pour motif bénin
- 55,6% soit 16330 avec AB
- 24 ans de suivi
- Augmentation chez les femmes avec AB du risque de mortalité toutes causes confondues RR:1,12
- 34 K de l'ovaire soit 0,26%



- Maladies coronariennes RR:1,17
- AVC RR:1,14
- Cancer du poumon RR:1,26
- Mortalité par cancer RR: 1,17



- Cancer du sein RR:0,75
- Cancer de l'ovaire RR:0,04
- Cancer en général RR:0,90



- Pas de différence significative pour le risque d'EP, de cancer colo rectal, de fracture de hanche.



- Incidence du THS
- 10094 femmes sans THS comparée dans chacun des deux groupes
- Majoration des risques sus cités pour les femmes de – de 50 ans ovariectomisées et non substituées

Facteurs décisionnels



- Information ++des patientes
- Explication du THS
- Evaluation des FDR personnels vis-à-vis de K de l'ovaire (infécondité RR2.4; TRT inducteur de l'ovulation; ATCD familiaux)
- ATCD de pathologie annexielle (endométriose)
- Evaluation du risque cardiovasculaire

Faut il faire une ovariectomie en cas
d'hystérectomie pour lésion bénigne
avant la ménopause??



NON SAUF...

